
空心菜是"最毒的蔬菜"?

专家:这几种蔬菜才要谨慎食用



空心菜重金属超标 是"最毒绿叶菜"?

空心菜原名雍菜,又被称为通心菜、藤藤菜,是我国南 方地区栽培广泛的一种叶类蔬菜。

蔬菜中的重金属含量主要取决于3个因素,分别为空 气、水质和土壤。我国对于农产品种植产地有非常明确的 规定,种植在重金属超标地区的农产品几乎不可能上市。

西北农林科技大学园艺学院教授李省印表示,空心菜 的富集重金属的能力虽然比一般蔬菜要强,但这并不代表 空心菜重金属含量会超标。

针对蔬菜中最容易残留的铅、镉、总汞、总砷等4种常 见的重金属,我国有明确的规定,根据《食品安全国家标准 食品中污染物限量》GB2762-2022对叶菜的规定,铅≤ 0.3mg/kg、镉 ≤0.2mg/kg、总 汞 ≤0.01mg/kg、总 砷 ≤ 0.5mg/kg,只要空心菜内的重金属含量不超过这个标准, 则不会威胁身体健康。

广州市农业科学研究院的研究人员曾选取了符合国 家标准土壤种植出来的旱栽空心菜进行检测,结果都没有 超过国家标准的警戒线。

因此,对于空心菜是"万毒之王"的说法纯属子虚乌 有,只要是从正规的商超或是农贸市场购买的空心菜,都 可以放心吃。

关于空心菜的传言 这两个说法别轻信

空心菜除了被谣传是重金属超标之外,还有种说法是 比较常见的,一种是少部分人吃了空心菜后,会出现脚抽 筋的情况,因此说它是抽筋菜;还有一种说法痛风的人不 能吃空心菜,针对这两个传言,这里也一次性辟谣。

1.空心菜是"抽筋菜"?

◆満失瓜溪且万吉百货店個首专走栗佳谷

重庆圣图公司渝D56973挂运输证500110071556遗失

重庆龙歌公司渝B5A388营运证500110068148遗失作

抽筋是由于肌肉无法自主控制收缩所致的,一般与运 动过度、电解质不平衡相关,目前没有任何证据表明空心 菜和抽筋相关。

空心菜内草酸含量较高,草酸进入体内后会与钙质结

法人证书遗失公告 法人证书遗失公告]梁区二坪镇乡村产业培育中心事业自 注胡加本不慎遗失,法定代表人,汪兴芬 会信用代码:12500224MB1D47590H

期:2019年12月13日至2024年12, |声明作废。特此公告。 2024年7月10日

李阿姨在外出买菜的时候碰到邻居,邻居看见她 袋子里满满一大袋空心菜觉得十分诧异,惊呼道:"你 怎么买这么多空心菜?人家都说了,空心菜是最毒的 绿叶菜,吃多了对身体不好!""真的假的?你可别忽悠 我,我家经常吃的。""网上都是这么说的,我可没有乱 说。"李阿姨有点担心,一方面觉得是危言耸听,一方 面又怕真的有这回事,导致健康受影响。

> 网络传言称,空心菜的茎是空心的,会和吸管 -样吸附环境内的重金属、有害物质,所以空心菜 是"最毒的蔬菜",这个说法可信吗?空心菜到底能 不能吃呢?

> 日常烹饪的时候可以将空心菜先焯水,即可去除95% 以上的草酸,更无须担心了。

2. 空心菜痛风不能吃?

空心菜吃多了会痛风这个说法也不科学,痛风与遗传 以及自身的代谢之间关系最大,食物最多是诱发因素。吃 太多高嘌呤的食物,如酒精、果糖等之后会抑制尿酸排泄, 进而引起痛风发作

空心菜并不属于高嘌呤的食物,嘌呤含量仅有 17.5mg/100g,几乎可以忽略不计,再加上烹饪之后量就更 少了,说吃空心菜会诱发痛风发作完全是无稽之谈。

食用空心菜的3个好处

相反,空心菜中的营养价值十分丰富,属于"高钙、高 钾、高纤维"的蔬菜,食用空心菜可能会收获3个好处。

100g空心菜内的钙含量高达115mg,经常摄入对强 健骨骼有一定好处;

钾元素的含量约有305mg/100g,甚至比高钾的香蕉 还要高,经常摄入可以辅助降压;

空心菜内的纤维素含量也很高,食用后可促进胃肠道 蠕动,帮助预防便秘、控制体重。

这4种蔬菜要谨慎食用 可能会引发食物中毒

蔬菜对于膳食均衡非常重要,是不可或缺的一个环 节。适量摄入蔬菜可促进胃肠道蠕动,预防便秘,为身体 提供必需的微量元素等等。但有些蔬菜没有处理好的情 况下食用,很容易导致身体中毒,这几种一定要多加注意。

新鲜的黄花菜内有秋水仙碱成分,秋水仙碱本身没 毒,但在进入体内后会被氧化成有毒的二秋水仙碱,会导 致身体恶心、呕吐、腹泻、口渴等,严重的情况下还会引起 血便、血尿、无尿等发生。 真想吃新鲜黄花菜的话,要先将 花蕊摘掉后焯水,放入冷水后浸泡一小时以上再食用。

2. 没煮熟的四季豆

没煮熟的四季豆内有皂苷成分,皂苷会破坏红细胞的 溶血素,给胃肠道黏膜带来不良刺激,引起其肿胀、充血 等,会造成恶心、呕吐、腹泻等不适症状。但皂苷不耐高 温,在100℃的环境下烹饪超过10分钟,即可消除有害物 质毒性,日常烹饪豆角等食物一定要充分加热煮熟。

3. 发芽的土豆

发芽的土豆内有龙葵素成分,食用后容易导致身体出 现恶心、呕吐、腹泻等中毒症状,严重的可能会危及生命。

4.新鲜的木耳

新鲜木耳本身没有毒性,但其内里有一种光感成分卟 啉,该物质不溶于水,经过浸泡、清洗也无法完全去除,食 用后会导致身体的光敏感性加强。在阳光暴晒下,容易引 起日光性皮炎、荨麻疹发生。

关于蔬菜的谣言有非常多,对此我们要学会甄别,不

据澎湃新闻

合形成草酸钙沉淀,让身体对钙的吸收受到影响。但只有 缺钙、容易缺钙的人群可能会出现抽筋,发生率非常低,普 ·些莫须有的传言而影响自己的正常: 通人一般无须担心。 公告 庆英朝娱乐有限公司:我司已于202 函告贵司,贵我双方签订的(房屋和 24年5月1日正式解除。现重新明 为2024年7月1日(收到传票之日) 铜梁黑鸡大庙林下规模化养殖园区项目 环境影响报告书公众参与第二次公示 1000年10日 100 律师法律咨询服务 13018333716 15023163856 盾姻家事纠纷、人身损害赔偿纠纷、 劳动工伤纠纷、民商事合同纠纷、 023_65909440 杨律师:13637839360 ▼MLIEAXIBNAS中服务局職大公員3000000074200円 ◆ 遗失秀山县会典银花种植场公式 編码:5002411004241声明作废 ◆遗失渝北区传体军手工馒头店食品经营许可 本,许可证编号JY25001120230290声明作 重庆市合川区劳动能力鉴定委员会公 重庆宜人建筑劳务有限公司:2024年3月11日 ◆ 遗失重庆豪汀建材有限公司公音5001127 500402042477)、渝ADA3695(证号50040204236 1256.财务专用章5001127014257.声明作房 (第一注全部用代码,12500166786942297)用 同事业单位登记管理机关申请注销登记,现已由 立消算组。请债权人自2024年7月11日起9 日内向本调整组申报债权、特优公告。 经第一社会信用代码;12500166MB1D858942 倾,社会信用代码;12500166MB1D858942 成立消费组、请债权人自2024年7月11日起9 日内的本监督的申报偿权,特征公告。 A200、例今专用草300112/01429、,严明下底 ◆ 遗先篇南区桂林蓝蓝儿园在重庆市农村育业银行造 安厅开户许可证 该准号。J63003728402),即明作度 ◆ 重庆的涵餐饮文化有限公司金凤电子信息产 园店遗失 2022年3月7日核发的食品经营许 减资公告 证副本,编号:JY35001071081327声明作废. 劳动能力鉴定委员会申请再次鉴定。特此公告。 重庆市台川区劳动能力鉴定委员会 2024年7月12日 重庆市铜梁区二坪镇乡村产业培育中心 ↑丁北区乐海建材厂遗失营业执照下、副本、统・ 目代码·92500105MA5YLEHY61.声明作度

例此方人門条子(2024)所は 四川炬星联建设工程有限公司:本委受 所の位子を開始は選条の一名 ロンナ 减贫公告 重庆中利凯瑞汽车部件有 限公司(统一社会信用代码: 91500000MA5U61UH99)经董 事会决议,注册资本由4000万 美元減少至2600万美元。根据 (公司法)的相关规定,请债权债 务人于见根46日内到公司办理 清算手续。特此公告; 重庆市涪陵区烟草专卖局《行政处理决定书》送达公告 以,现将本项目环境影响评价有关事且公告如下: 一、环境影响报告书征求意见稳及公众意见 图络下载链接:https://pan.baidu.com/s/1Ac fZVd8tIVyTE9KV4hDw,提取码:dyz5。也可



水痘—带状疱疹病毒知多少

带状疱疹,又称为"蛇缠腰",是一种由水痘一带 状疱疹病毒引起的疾病。该病毒在人体初次感染时 会导致水痘,之后病毒会在体内处于潜伏状态。当 机体免疫力下降或其他因素触发时,病毒可重新激 活,沿神经纤维传播至皮肤,引发带状疱疹。

带状疱疹的临床表现

带状疱疹的典型症状包括疼痛、瘙痒以及皮 疹。这些症状通常沿着身体的一侧分布,形成带状, 因此得名。病程初期,患者可能会感到刺痛或灼热 感,接着几天内出现红斑和丘疹,随后发展成小水 疱,最后结痂并逐渐愈合。在某些情况下,患者还可 能出现发热、头痛、乏力等症状。

带状疱疹的传播途径

带状疱疹患者的疱疹液中含有病毒,直接接触 疱疹液可能导致病毒传播。然而,带状疱疹并不像 水痘那样容易传播,它主要通过密切接触传播。对 于已经患过水痘的人,接触带状疱疹患者通常不会 导致再次发病,但未曾感染过水痘病毒的人可能会 因此感染水痘。

带状疱疹的高危人群

带状疱疹可以发生在任何年龄段的人群中,但 老年人、免疫功能低下的患者以及长期处于压力状 态的人群更容易发病。此外,患有慢性疾病如糖尿 病、癌症、艾滋病等的人群也容易发生带状疱疹。

带状疱疹的预防与治疗

1. 预防:接种疫苗是预防带状疱疹的有效手 段。目前市场上有针对带状疱疹的疫苗,如Zostavax和Shingrix。接种疫苗可以降低患病风险,减 轻其严重程度。

2.治疗:带状疱疹的治疗主要包括抗病毒药物、 止痛药和对症治疗。抗病毒药物如阿昔洛韦、泛昔 洛韦、伐昔洛韦等可以缩短病程、减轻症状。止痛药 如非处方的布洛芬、对乙酰氨基酚等可以缓解疼 痛。在病情严重的情况下,医生可能会开处方止痛 药。对症治疗包括使用外用药膏、保持患处清洁干 燥等。

带状疱疹的并发症

带状疱疹若未得到及时治疗,可能导致一些并 发症,如带状疱疹后神经痛(PHN)、眼部带状疱疹、 面神经麻痹等。带状疱疹后神经痛是最常见的并发 症,表现为持续的剧烈疼痛,可能持续数月甚至数 年。眼部带状疱疹若不及时治疗,可能导致视力受 损甚至失明。

带状疱疹的生活护理

- 1.保持患处清洁干燥,避免抓挠,以免感染加重。
- 2.保持良好的作息和饮食习惯,增强免疫力。
- 3.避免与易感人群密切接触,以免传染。

总之,带状疱疹是一种常见的皮肤病,及时就 医、积极治疗和预防是关键。通过接种疫苗、保持良 好的生活习惯和增强免疫力,可以有效降低患病风 险。如有疑虑或出现相关症状,请及时就医。

> 南川区人民医院皮肤科 吴谦

₿专家点评

这篇关于带状疱疹的科普文章写得非常全面且 易于理解。它清晰地解释了疾病的成因、症状以及 治疗方法,为读者提供了实用的健康知识。文章结 构紧凑,语言流畅,对于普及带状疱疹知识具有积极 意义,值得一读。

重庆医科大学附属第一医院皮肤科教授 俞仁涛

中国体育彩票排列3 中国体育彩票排列5

本期开奖号码:500

第24183期开奖公告 第24183期开奖公告 本期开奖号码:50095

重庆市体育彩票管理中心 2024年7月11日